测试报告 – 产品 Test Report - Products



测试报告编号: Test report no.:	CN229RMD 001	订单编号 : Order no.:	302100556	第1页 共6页 <i>Page1of6</i>		
客户参考编号: Client reference no.:	N/A	订单日期 : Order date:	2022.06.15			
客户: Client:	SunRack Solar Co., Ltd. 合肥恒创光伏发电有限公司 No. 333 Qimen Road, Shushan 安徽省合肥市蜀山区祁门路333号		nhui 230071, China.			
产品名称 : Test item:	Tensile test for the joint of U-Sh Connector 几字形钢,立柱底座 A,T 形波:					
产品型号 : Identification / Type no.:	N/A					
测试内容: Order content:	General test service 一般测试服务					
测试依据标准 : Test specification:	Selected test(s) as requested b 测试内容根据客户要求	y client				
样品接收日期 : Date of sample receipt:	2022.03.25					
测试样品编号 : Test sample no:	2203034					
测试时间 : Testing period:	2022.04.08 - 2022.04.24	9	oM			
测试地点 : Place of testing:	See other 详见其它	die	at the			
测试实验室 : Testing laboratory:	TUV Rheinland/CCIC (Fujian) Co.,Ltd. Xiamen Branch					
测试结果* : Test result*:	Refer to following pages 请参阅以下页面					
测试人 : <i>tested by:</i>		核准人: authorized by	:			
日期 : <i>Date:</i> 2022.08.05	Loben Luo	发布日期 : Issue date: 2	2022.08.05	a dig		
职位 / Position:	Libin Luo / PE	职位 / Positior		g / Reviewer		
其它 / / Other:						
测试样品状况: Condition of the test iten	n at delivery:	测试样品完整 Test item com	无损坏 pplete and undamage	d		
* 评级说明: P(ass) =通过上 * <i>Legend: P(ass) = passe</i>		比测试规范 . test specification(s)	N/A = 不适用 N/A = not applicable	N/T = 未测试 N/T = not tested		
该测试报告仅对上述测 This test report only relates	试样品。未经本公司许可,本测试报告 s to the a. m. test sample. Without perr uplicated in extracts. This test report do	不得复制或部分摘 nission of the test	f录。此测试报告不带有 center this test report is	任何测试标志。		

TUV Rheinland/CCIC (Fujian) Co.,Ltd. Unit 01, 02, 3F, Building A, Dade Plaza, No. 50 West Rujiang Road, Mawei District, Fuzhou, Fujian, P.R. China Mail: service@de.tuv.com · Web: www.tuv.com



测试报告编号: CN229RMD 001 Test report no.:

第 2 页 共 6 页 *Page 2 of 6*

备注 Remarks

1	在指定测试期间使用的设备已根据本实验室的校准程序进行了校准。实验设备符合相关标准中包含的要求。遵守 我方管理体系的规定可确保所使用测试设备的可追溯性。 测试实验室存留有关测试条件、设备和测量不确定度的详细信息,并可根据要求提供。 The equipment used during the specified testing period was calibrated according to our test laboratory calibration program. The equipment fulfils the requirements included in the relevant standards. The traceability of the test equipment used is ensured by compliance with the regulations of our management system. Detailed information regarding test conditions, equipment and measurement uncertainty is available in the test laboratory and could be provided on request.
2	依据合同约定,本文档仅签署电子签名。TUV 莱茵未验证且无法验证哪些法律或其它相关要求适用于本文档。此 类验证的责任由本文档用户承担。TUV 莱茵可根据客户要求出具单独文件,以确认电子签名的有效性。此类要求 应发送至我方销售部门,届时将收取相关附加服务费用。 As contractually agreed, this document has been signed digitally only. TUV Rheinland has not verified and unable to verify which legal or other pertaining requirements are applicable for this document. Such verification is within the responsibility of the user of this document. Upon request by its client, TUV Rheinland can confirm the validity of the digital signature by a separate document. Such request shall be addressed to our Sales department. An environmental fee for such additional service will be charged.
3	标有*的测试条款分包至合格的分包商,并在报告中的相应测试条款内加以描述。 测试规范(的偏差)或客户要求的偏差,将在报告的特定测试条款中列出。 Test clauses with remark of * are subcontracted to qualified subcontractors and descripted under the respective test clause in the report. Deviations of testing specification(s) or customer requirements are listed in specific test clause in the report.



测试报告编号: CN229RMD 001 Test report no.:

第3页共6页 Page 3 of 6

产品描述 Product description

1	产品详情 Product details	Tensile test for the joint of U-Shape Post, Pro Post Anchor A, T Base and T- Shape Connector 几字形钢,立柱底座 A,T 形波纹面基座 H100-L70,T 形接头 H80 连接处抗拉测
2	尺寸 / 重量 Dimensions / Weight	Total weight/总重量:3796.65g
3	操作要素 Operating elements	N/A
4	设备 / 附件 Equipment / Accessories	N/A
5	使用材料 Used materials	6005-T5 / SUS304
6	其它 Other	N/A
7	测试样品取得途径 : Test sample obtaining:	 ☑ Sending by customer 客户送样 □ Sampling by TÜV Rheinland Group 莱 茵公司取样 □ others 其它:





Absatz Clause	Bomorklindon /			Ergebnis Result	
Loa	ading t	est/载荷试验			
	method : (方法:	According to requirement as client pr 依据客户提供的要求,如下图所示。	rovided show	rs in following figure.	
	ing rate: 法速率:	5 mm/min			
Test	arrangen	nent for specimen/样品测试安放示意图	:		
			固定在拉力机工	C作台上	
Т	est resul	ts/测试结果:			
	No./编号	Max Force/最大加载力 (N)	Displace	ment when max force/最大加 载力时的位移(mm)	
	1	25931		21.1	
	2	25172		15.4	
1	3	26334		19.4	

Remark/备注:

- 1) 测试后样品发生破坏, 见测试后照片; / The samples were damaged after the test, see photo(s) after testing;
- 2) 位移包括样品拉伸过程中产生的形变、滑移。/ Displacement means the deformation and slippage of sample during the tensile test.



测试报告编号: CN229RMD 001

Test report no.:

21000

12000

9000 6000 3000

з

6

9


2 15000

第5页共6页 *Page 5 of 6*

Absatz
ClauseAnforderungen - Prüfungen /
Requirements – TestsMessergebnisse –
Bemerkungen /
Measuring results - RemarksErgebnis
Reguirements

Force - deformation curves/力-变形曲线:

Curve of specimen No.1 / 编号1样品曲线



- - -

12

15

行程(mm)

_

- -

21


24

27

30

- -

18




测试报告编号: CN229RMD 001

Test report no.:

第	6	页	共	6	页
	Р	aq	e 6	0	f 6

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements – Tests	Messergebnisse – Bemerkungen /	Ergebnis
		Measuring results - Remarks	Result



--- End of Test Report ---*测试报告结束*